



## RD JUNDROVSKÉ NÁBŘEŽÍ

Standard domu na klíč a hrubé stavby

DOMY  
JUNDROVSKÉ  
NÁBŘEŽÍ

V přírodě u řeky.  
Centrum na dosah.

### Standard domu na klíč

### Standard domu - hrubá stavba

#### Hrubá stavba

##### Založení domu

Základové zdi ze ztraceného bednění a základová deska



##### Přípojky inženýrských sítí

Městský vodovod, dešťová kanalizace, splašková kanalizace, plynovod, přípojka elektřiny



##### Vnitřní ležatá kanalizace

Z PVC trub vyvedená nad základovou desku



##### Izolace proti vodě

Asfaltový pás Bitagit



##### Svislé nosné konstrukce a akustické stěny

Keramické cihly šířky 30 nebo 25 cm broušené / stěna od sousedního domu z akustických cihel s dilatační a akustickou mezerou



##### Svislé příčky

Keramické příčkovky tl. 8 nebo 14 cm



##### Vodorovné konstrukce

Monolitické železobetonové stropní desky



##### Konstrukce schodišť (domy H7 a H8)

Železobetonová schodišťová deska s betonovými stupni



##### Konstrukce schodišť (domy R1-R3)

Segmentové schodiště s dřevěnými stupni a ocelovou nosnou konstrukcí



##### Střešní parozábrana

Asfaltový pás Glastek



##### Garáž

Zděná garáž



#### Obálka budovy

##### Okna / dveře

Dřevěná eurookna s izolačním trojsklem



	Standard domu na klíč	Standard domu - hrubá stavba
<b>Zateplení</b> Kontaktní zateplovací systém z polystyrenu tl. 160 mm, silikonová omítka v bílé barvě, obklad dřevěný nebo Alubond		
<b>Stínění oken</b> Příprava pro exteriérové žaluzie vč. ovládání		
<b>Střecha</b> Tepelná izolace z polystyrenu, izolace proti vodě mPVC folií přitíženou kačírkem vč. systémového oplechování		
<b>Světlík</b> Ve střeše integrovaný světlík zasklený izolačním sklem sloužící i jako výlez na střechu		
<b>Parapety exteriér/interiér</b> Polakováný plech v barvě RAL / litý mramor v bílé barvě		
<b>Exteriér</b>		
<b>Dělící stěna sousední zahrady</b> Pohledový beton		
<b>Terénní úpravy</b> Rozhrnuta ornice na zahradě		
<b>Oplocení</b> plot z poplastovaných plotových dílců v. 1,8 m		
<b>Zpevněné plochy před domem</b> Betonová dlažba/zatravňovací tvárnice, okapový chodníček kolem domu z betonové dlažby		
<b>Terasa</b> Terasa na zahradě z dřevo-plastových desek Grinwood na nosném roštu nebo 2cm keramická dlažba Porcelaingres		
<b>Garáž</b>		
<b>Garážová vrata</b> Zateplená, elektrická sekční vč. dálkového ovládání		
<b>Podlaha</b> Keramická dlažba		

	Standard domu na klíč	Standard domu - hrubá stavba
<b>Interiér</b>		
<b>Podlahy</b> Kročejová a tepelná izolace z polystyrenu, anhydritový potěr; finální povrch v obytných místnostech lepený vinyl nebo 3-vrstvá dubová podlaha, v ostatních místnostech a chodbách keramická dlažba Porcelaingres ve formátu 1200x600 mm		
<b>Omítky</b> Sádrové omítky stropů i stěn hladké		
<b>Podhledy</b> SDK podhled v technické místnosti a koupelnách		
<b>Malby</b> Bílá otěruvzdorná barva		
<b>Elektro</b> V technické místnosti bytová rozvodnice, měděné rozvody, koncové prvky ABB, elektroměrový jistič 3x25A		
<b>Osvětlení</b> Volné vývody ukončené dle ČSN		
<b>Slaboproudý rozvod</b> Datový rozvaděč, ze kterého jsou napojeny zásuvky pro internet a televizi		
<b>Zabezpečovací systém</b> Příprava pro elektronický zabezpečovací systém – kabeláž pod omítku		
<b>Vzduchotechnika</b> vestavné radiální ventilátory v koupelně a WC		
<b>Klimatizace</b> Příprava na klimatizaci v obývacím pokoji a ložnici		
<b>Vytápění</b> Plynový kondenzační kotel, desková otopená tělesa s termohlavicemi v ložnicích; v ostatních místnostech podlahové topení; v koupelnách podlahové vytápění a otopný žebřík		
<b>Interiérové dveře</b> Dveře o světlé výšce 2100 mm, dýhované s možností výběru ze 4 základních dekorů, obložkové zárubně, nerezové kování		

	Standard domu na klíč	Standard domu - hrubá stavba
<b>Kuchyně</b> Rozvody odpadu a vody ukončeny na lící zdiva pro klientské připojení; vývody elektro pro sporák, myčku, lednici a digestoř; vývod odsávání pro připojení digestoře		
<b>Technická místnost</b> Příprava pro pračku a sušičku, samostatné elektro přívody, přívody vody a odpadu, plynový kotel		
<b>Zábradlí schodiště</b> Skleněné kombinované s nerezovým kartáčovaným madlem		
<b>Koupelny</b>		
<b>Dlažba</b> Porcelaingres velkoformát 1200x600 mm		
<b>Obklady</b> Porcelaingres velkoformát 1200x600 mm		
<b>Vana</b> Akrylátová vana Villeroy&Boch Avento 170 cm		
<b>Vanová baterie</b> Podomítková Hansgrohe logis		
<b>Sprchový kout</b> Snížená vanička z litého mramoru nebo dlážděná podlaha ve spádu; skleněná zástěna ze série Oceán, výrobce RIHO		
<b>Sprchová baterie</b> Podomítková Hansgrohe logis		
<b>Toaleta</b> Závěsný klozet Villeroy&Boch Subway 2.0		
<b>Splachovací systém WC</b> Geberit/ Villeroy&Boch		
<b>Bidet</b> Závěsný bidet Villeroy&Boch Subway 2.0		
<b>Bidetová baterie</b> Hansgrohe logis – páková		
<b>Umyvadlo</b> Villeroy&Boch Subway 2.0 60x47 cm		
<b>Umyvadlová baterie</b> Hansgrohe logis - páková		